



Lauantaina 2.6.2018 suuntasimme Keflavikin lentokentältä Stykkisholmuriin Snaefellsnesiin. Sieltä lähti kuin lähtikin lautta illalla kohti Flateyan saarta. Totesimme päässeemme tosi kuoppaiselle menomerimatkalle. Vietimme kaksi vuorokautta idyllisellä saarella. Linnut olivat erityisen kesyjä, vesipääskyjä tuli kylän lampareilla tuon tuosta vastaan ja pulmuset liversivät talojen katoilla. Täällä havaitsimme myös isovesipääskyn. Yöpyminen ja ruokailut olivat mainiossa Hotel Flateyassa (<http://www.hotelflatey.is/wordpress/?lang=en>).



Stykkisholmur









Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758

meriharakka



Cephus grylle

(Linnaeus, 1758)

riskilä



Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)



pikkukajava



Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) haahka



Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) vesipääsky



Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758
tylli



Ovis aries Linnaeus 1758 lammas



Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) vesipääsky



Cepphus grylle (Linnaeus, 1758)



riskilä



Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) myrskylintu






Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) myrskylintu



Tringa totanus (Linnaeus, 1758)
punajalkaviklo







Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) lunni



Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)

myrskylintu





Branta bernicla
Linnaeus 1758
sepelhanhi



Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
taivaanvuohi



Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763
lapintiira





Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

pikkukajava





Halaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)

isovesipääsky

HR



Limosa limosa (Linnaeus, 1758)
mustapyrstökuiri



Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)
myrskylintu





Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) - myrskylintu



Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
³È/



Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) - pulmunen

Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) - karimetso



Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) lunni



Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) karimetso



Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) pikkukajava





Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) myrskylintu



Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) vesipääsky










Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) vesipääsky



Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
haahka



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 isolokki



Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
meriharakka



Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
haahka



Cepphus grylle (Linnaeus, 1758)
riskilä



Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
karikukko





Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)

sepelhanhi



Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)



Turdus iliacus Linnaeus, 1758



Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763



Tringa totanus (Linnaeus, 1758) 31





Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761) karimetso



Cepphus grylle (Linnaeus, 1758) riskilä



Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) lunni

HÓTEL FLATEY



Sterna paradisaea

Pontoppidan, 1763

lapintiira



Branta bernicla

(Linnaeus, 1758)
sepelhanhi





Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 lapintiira



Ma 4.6.-ke 6.6.

Lähdimme Flateyalta lautalla Stykkisholmuriin, jonne saavuimme illansuussa. Kapea ja pitkälle länteen työntyvä Snaefellsnes on Islannin läntisin kohta, vastapuolella on Pohjois-Amerikan manner. Vierailimme mm. kuuluilla Rifin altailla. Lisäksi piipahdimme Gardarskagin majakalla, niemen läntisimmässä kärjessä. Siellä pesii etelänkiislan lisäksi pohjankiisloja sekä muita ruokkilintuja. Lisäksi havaitsimme laavakentällä kiirunan. Yövyimme kaksi yötä Arnarstapin majatalossa.



Gavia stellata
Kaakkuri

(Pontoppidan, 1763)



Sterna paradisaea

Pontoppidan, 1763

lapintiira





Limosa limosa (Linnaeus, 1758)



Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)

'2





Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)





Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) pikkukajava



Larus marinus Linnaeus, 1758 merilokki





Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) pikkukuovi





Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

pikkukajava



Alca torda
Uria aalge

Linnaeus, 1758
(Pontoppidan, 1763)
etelänkiisla



ruokki





Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) pikkukajava



Morus bassanus

(Linnaeus, 1758)

suula



Larus hyperboreus

Gunnerus, 1767

isolokki





Alca torda

Linnaeus, 1758

ruokki

*Histrionicus
histrionicus*

(Linnaeus, 1758)

virta-alli





Limosa limosa
mustapyrstökuiri (Linnaeus, 1758)











Uria lomvia (Linnaeus, 1758) pohjankiisla
 Uria aalge (Pontoppidan, 1763) etelänkiisla





Lagopus muta

(Montin, 1781)

kiiruna



Pikkukajavan ja kiislan/ruokin muna



Islannin läntisin niemi, Snaefellsnes.
Stykkisholmuriin lähti lautta Flateyan saarelle ja
Arnarstapiin majapaikka oli Snaefellsjökullin
kaakkoispuolelta.







HR



HR



Uria aalge (Pontoppidan, 1763) etelänkiisla



Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758) pikkukajava



Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) lunni



Fratercula arctica (Linnaeus, 1758) lunni



Larus marinus Linnaeus, 1758
Larus glaucoides B. Meyer, 1822



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
isolokki



Chroicocephalus (Linnaeus, 1766)
ridibundus
naurulokki



Larus argentatus

Pontoppidan, 1763

harmaalokki 2 kv



Larus glaucoides

B. Meyer, 1822

grönlanninlokki, 2kv



Larus glaucoides B. Meyer, 1822



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Larus argentatus Pontoppidan, 1763



Larus glaucoides B. Meyer, 1822



Larus marinus Linnaeus, 1758



Larus glaucoides B. Meyer, 1822



Larus glaucoides B. Meyer, 1822



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Chroicocephalus (Linnaeus, 1766)
ridibundus
Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Histrionicus
histrionicus

(Linnaeus, 1758)

virta-alli



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767



Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 69



Calidris alba (Pallas, 1774) pulmussirri



Calidris alba (Pallas, 1774) pulmussirri



Calidris alba

(Pallas, 1774)

pulmussirri



Tringa totanus

(Linnaeus, 1758)

punajalkaviklo



Phoca vitulina Linnaeus, 1758 kirjohylje





Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)

kyhmyhaahka



Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)



kapustarinta



*Phalacrocorax
aristotelis*

(Linnaeus, 1761)


karimetso



Sterna paradisaea
Pontoppidan, 1763
lapintiira



Vulpes lagopus Linnaeus, 1758
naali eli napakettu



Clangula hyemalis
alli

(Linnaeus, 1758)



Calidris alba

(Pallas, 1774)

pulmussirri



Calidris alba

(Pallas, 1774)

pulmussirri



Anser brachyrhynchus Baillon, 1834

lyhytnokkahanhi







Anser brachyrhynchus Baillon, 1834

lyhytnokkahanhi







Ke 6.6.-la 9.9.

Majapaikkamme oli Dimmuborgirissa järven itärannalla Pohjois-Islannissa. Katsastimme lintupaikkoja menomatkan varrella. Pysähdyimme myös Godafossin vesiputouksilla. Lounaan söimme Blönduóssissa Hotel Blandassa. Torstain otimme rauhallisesti ja retkeilimme järven ympäristössä. Havaitsimme amerikantelkän. Amerikanjääkuikkia näimme myös ja haapanoita tuhansia sekä amerikanhaapanan. Järvellä pesii 16 eri vesilintulajia ja määrät ovat huikaisevia. Mývatnin ympäristö oli myös paras paikka havaita tunturihaukka Islannissa, sillä järven ympäristössä pesii useita pareja. Näimme useita ja myös yksi pesäpaikka löytyi. Yövyimme kolme yötä kolmen ja neljän hengen huoneissa aivan Mývatnin rannalla, Dimmuborgirin majatalossa (<http://dimmuborgir.is/>).





HR



HR



HR

kuvat:

Timo Mäkinen, paitsi HR (Henna Rajapuro)

Kamera:
Nikon Coolpix p900



HR



Lagopus muta
kiiruna (Montin, 1781)



Histrionicus (Linnaeus, 1758) virta-alli
histrionicus





Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789) amerikantelkkä



Anas crecca Linnaeus, 1758 tavi



Mareca strepera
Linnaeus, 1758
harmaasorsa



Mareca strepera
Linnaeus, 1758
harmaasorsa

Gallinago gallinago
Linnaeus, 1758
taivaanvuohi







Mareca penelope
(Linnaeus, 1758)
haapana



Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) mustakurkku-uikku



Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)

tukkasotka

Podiceps auritus
mustakurkku-uikku

(Linnaeus, 1758)



Anser anser

(Linnaeus, 1758)


merihanhi



Aythya marila

(Linnaeus, 1761)

lapasotka



Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789) amerikantelkkä



Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) virta-alli







Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789) amerikantelkkä



Gavia immer (Brünnich, 1764)
amerikanjääkuikka



Bucephala islandica (J.F. Gmelin, 1789)
amerikantelkkä



Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) kapustarinta



*Histrionicus
histrionicus*

(Linnaeus, 1758)



virta-alli



Cygnus cygnus

(Linnaeus, 1758)



laulujoutsen

Perjantaina 8.6.2018 oli vuorossa Húsavík, käytimme kokonaisen retkipäivän vierailemalla rannikolla, Húsavíkin kaupungissa. Teimme noin kolmen tunnin valasristeilyn Skjálfjandin lahdella, jossa kesäisin päivittäisiä vierailijoita ovat lahti- ja ryhävalaat. Venematkalla havaitsimme isokihuja sekä muita merilintuja.











Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
ryhävalas





Balaenoptera acutorostrata (Lacépède, 1804) lahtivalas













Falco rusticolus

Linnaeus, 1758

tunturihaukka











Larus glaucooides

B. Meyer, 1822

GODAFOSS

Historical Notes

History tells us that in the year 1000, Ingolfur, chieftain of Ljónsvithinn district, and his wife, the first wife of the chieftain, were accompanied with the numerous host of dwelling when Ingolfur, chieftain, arrived at the Christian faith. When his decision was finally accepted, he went home and threw his statues of the pagan gods into the waterfall. Godafoss (Waterfall of the gods) is said to derive its name from this event. It is 12 metres high. Godafoss (1900) is the country's fourth largest river.

Historiske oplysninger

Historien fortæller at Ingolfur, chieftain af Ljónsvithinn, og hans hustru, den første hustru af chieftainen, ankom til Island med en stor flok af bændeslægt. Ingolfur blev kristen, og da hans beslutning var endelig accepteret, gik han hjem og smadrede sine gudestatuer i vandfaldet. Godafoss (Gudevandfald) siges at stamme fra dette begivenhed. Det er 12 meter højt. Godafoss (1900) er landets fjerde største flod, omkring 190 km.

Historiske Daten

Die Geschichte erzählt, dass Ingolfur, Häuptling des Ljónsvithinn-Gebietes und seine Frau, die erste Frau des Häuptlings, im Jahr 1000 mit einer großen Gruppe von Leuten nach Island kamen. Ingolfur wurde Christ, und als seine Entscheidung endgültig akzeptiert wurde, ging er nach Hause und warf die Statuen der heidnischen Götter in den Wasserfall. Godafoss (Wasserfall der Götter) soll seinen Namen von diesem Ereignis erhalten. Der Fluss Godafoss ist der vierte größte Fluss Islands, etwa 190 km lang. Die Höhe des Wasserfalls beträgt 12 m.

Hraunnið

Hraunnið sem er við Godafoss nær um 1000 ára gamalt og hefur verið þar síðan. Þetta er eini stafræni sem er þar.

The lava

The lava by the waterfall Godafoss flowed through the valley for centuries in ancient times.

grönlanninlokki





Clangula hyemalis

(Linnaeus, 1758)

alli



Anser anser

(Linnaeus, 1758)

merihanhi



Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758) kyhmyhaahka



La 9.6.

Aamiaisen jälkeen lähdimme pitkälle paluuajolle Keflavikin niemelle. Matkalla teimme muutaman pysähdyksen lounaan ja taukojen vuoksi. Saapuminen majapaikkaan noin kuuden aikaan illalla.

Viimeisen yön vietimme Gardurissa, Keflavikin kupeessa Lighthouse Inn Gardurissa.



Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) pikkukuovi





Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) karikukko



Calidris alba (Pallas, 1774) pulmussirri



Calidris alba (Pallas, 1774) pulmussirri



Mergus serrator

Linnaeus, 1758

tukkakoskelo




Calidris canutus

(Linnaeus, 1758)

isosirri





Tee lisätilaus

